

Crogiolo in acciaio ad alta pressione per l'analisi termica

Calorimetria differenziale a scansione (DSC)

1

Set di crogioli ad alta pressione

- **Tipo S50**



Standard

Crogiolo ad alta pressione senza camma con tappo di chiusura e

disco di rottura Ø 4,75 x 0,2 mm (oro)

Massa:

Diametro esterno 7 mm Altezza 5,9 mm

placcato in oro puro 5 µm

Contenuto 50 µl

3 pezzi

Tenuta con acqua fino a 200 bar (max. 217 bar) Temperatura massima 400 °C

- **Tipo S50 plus**



Standard

Crogiolo ad alta pressione con camma con tappo di chiusura e

Disco di rottura Ø 4,75 x 0,2 mm (oro)

Massa:

Diametro esterno 7 mm Altezza 5,9 mm

placcato in oro puro 5 µm

Contenuto 50 µl

3 pezzi

Tenuta con acqua fino a 200 bar (max. 217 bar) Temperatura massima 400 °C



Set di crogioli ad alta pressione avvitabili

- **Tipo BFT 93**



Crogiolo ad alta pressione senza camma con coperchio e con disco di rottura Ø 6,15 x 0,25 mm (oro)

Massa:

Diametro esterno 7,6 mm Altezza con coperchio 3,9 mm Crogiolo placcato in oro puro 5 µm Contenuto 30 µl
3 pezzi

Vite con circa 3,7 Nm Tenuta fino a 270 bar

- **Tipo BFT 94**




Crogiolo ad alta pressione senza camma con coperchio e con disco di rottura Ø 6,15 x 0,25 mm (oro)

Massa:

Diametro esterno 7,6 mm Altezza con coperchio 7,2 mm Crogiolo placcato in oro puro 5 µm Contenuto 100 µl
3 pezzi

Vite con circa 3,7 Nm Tenuta fino a 270 bar

- **Strumento di montaggio per BFT 93 e BFT 94**



Composto da:

Utensile dinamometrico 1-6 Nm

Cacciavite

Guida del cacciavite

Piastra di base con 6 ct. Supporto per crogiolo ad alta pressione

Fissaggio per tavolo

Parti individuali per il crogiolo ad alta pressione

3



5001

Crogiolo ad alta pressione senza
camma grezzo

5002

Crogiolo ad alta pressione senza
camma

placcato in oro puro 5 μ m (illustrazione)

Massa: \varnothing 7 mm x 5,9 mm

Contenuto 50 μ l



6001

Crogiolo ad alta pressione con
camma grezzo

6002

Crogiolo ad alta pressione con
camma

placcato in oro puro 5 μ m
(illustrazione)

Massa: \varnothing 7 mm x 5,9 mm

Contenuto 50 μ l



7002

Tappo di chiusura placcato in oro
puro 5 μ m



7003

Disco di rottura \varnothing 4,75 x 0,2 mm
(oro)



8001

Crogiolo ad alta pressione
avvitabile senza camma

placcato in oro puro 5 μ m

Massa: \varnothing 7 x 3 mm

Contenuto 30 μ l



9001

Crogiolo ad alta pressione
avvitabile senza camma

placcato in oro puro 5 μ m

Massa: \varnothing 7 x 6,3 mm

Contenuto 100 μ l



7006

Coperchio (vuoto) per crogiolo ad
alta pressione avvitabile



7007

Disco di rottura \varnothing 6,15 x 0,25 mm
(oro)